

### CONVOY Centro

Seite 1-A1

Hochschrankauszug  
für 30er- bis 45er-Schränke



### CONVOY Lavidò

Seite 1-A11


Hochschrankauszug  
für 50er- bis 60er-Schränke



### CONVOY Premio

Seite 1-A17

Schwenkbarer Hochschrankauszug  
für 60er-Schränke



### eTouch für CONVOY

Seite 1-A23

Der elektronische Türöffner  
für CONVOY Centro und CONVOY Lavidò



### DISPENSA 90°

Seite 1-A27

Hochschrankauszug  
für 15er- bis 60er-Schränke



### Vorratssystem DepotLine

Seite 1-15

Zusatzausstattung  
für DISPENSA Swing und DISPENSA 90°



### DISPENSA Swing

Seite 1-17

Schwenkbarer Hochschrankauszug  
für 30er- und 40er-Schränke



### DISPENSA Diagonal

Seite 1-23

Auszug für 30er-Hochschranke  
mit schrägen Fronten



### TANDEM Schwenkauszug

Seite 1-29

Intelligente Auszugstechnik  
für 45er- bis 60er-Hochschranke



### TANDEM Solo

Seite 1-34 a

Auszugstechnik  
für 45er- bis 60er-Hochschranke





**Seite 1-35** Vorratsschrankauszug  
Zur individuellen Bestückung  
verschiedener Schrankbreiten



**Seite 1-41** Weinregal und Flaschentragekörbe  
Zur sicheren und bequemen Aufbewahrung  
des Getränkevorrats



**Seite 1-43** Ablageroste  
Simpel und genial



**Seite 1-47** Besenschrank-Ausstattungen  
Zur individuellen Bestückung  
verschiedener Schrankbreiten




**CONVOY Centro** –  
das Vorratsdepot  
mit Doppeldämmung.



## Gemischtes Doppel: Kühlschrank und Vorrats- schrank

**CONVOY Centro von Kesseböhmer** bietet auf kleinster Grundfläche zentral in einem einzigen Schrank den Raum für die kompletten Trockenvorräte eines Haushaltes. Und mit nur einem Handgriff werden alle Vorräte komplett aus dem Schrank befördert – für besten Überblick von beiden Seiten und schnelleren Zugriff auf die Vorräte. Das vereinfacht die Küchenarbeit erheblich, spart Zeit und sorgt dafür, dass alle Vorräte gefunden und genutzt werden. Gemeinsam bilden Kühlschrank und CONVOY Centro das zentrale Vorratzentrum in der modernen Einbauküche.

**24 Stunden am Tag verfügbar – 7 Tage in der Woche.**



Minimalistisches Design und schwebende Tablare – realisiert durch das neue CONVOY-Trägerprofil.



**Ausstattung:**





Art.-Nr.

00 2269

Serienmäßig mit



**Auszugbeschlag CONVOY Centro**


mit integrierter Auszugsdämpfung und Auszugsautomatik (SoftStopp Pro).  
Zwangssynchronisierte Schiene für 100% zuverlässige Funktion (Synchronatic).  
1 Set bestehend aus: unterer Schiene mit vormontierter Abdeckung und Führungsaufnahme oben  
Auszugsweg: 470 mm  
Lichte Schranktiefe: ≥ 500 mm  
Belastbarkeit des Auszugsbeschlages: Systemgewicht + Front + Zuladung = max. 130 kg (abhängig von der Schrankkonstruktion)

Serienmäßig mit



**Trägerprofil CONVOY Centro**

inkl. Frontfixierung **A** und Frontfixierung mit Verbindungslasche **B**



Art.-Nr.	LH	OF	Trägerprofilhöhe	H	Frontfixierungen
00 2240	1000-1099	263-362	630	667	<b>A</b>
00 2241	1100-1199	263-362	730	767	<b>A</b>
00 2242	1200-1299	263-362	830	867	<b>B</b>
00 2243	1300-1399	263-362	930	967	<b>B</b>
00 2244	1400-1499	263-362	1030	1067	<b>B</b>
00 2245	1500-1599	263-362	1130	1167	<b>B</b>
00 2246	1600-1699	263-362	1230	1267	<b>B</b>
00 2247	1700-1799	263-362	1330	1367	<b>B</b>
00 2248	1800-1899	263-362	1430	1467	<b>A+B</b>
00 2249	1900-1999	263-362	1530	1567	<b>A+B</b>
00 2250	2000-2099	263-362	1630	1667	<b>A+B</b>
00 2251	2100-2199	263-362	1730	1767	2x <b>A</b> +1x <b>B</b>
00 2252	2200-2300	263-362	1830	1867	2x <b>A</b> +1x <b>B</b>

LH = Lichte Schrankhöhe, OF = Oberes Fach, H = Oberkante Konstruktionsboden



Für Schrankbreite:

- 28 0455 300
- 28 0456 400
- 28 0197 450\*

- 28 0135 300
- 28 0137 400
- 28 0138 450\*

Serienmäßig mit



**Tablar-Set CONVOY Centro**

**4er-Set** – bestehend aus:  
1 Tablar mit integrierter oberer Führung  
3 Tablaren, höhenverstellbar  
4 Zubehörboxen  
2 Fronthaltern

**5er-Set** – bestehend aus:  
1 Tablar mit integrierter oberer Führung  
4 Tablaren, höhenverstellbar  
5 Zubehörboxen  
2 Fronthaltern

\* Ab 450 mm inkl. **Stützwinkel** zur Stabilisierung des Korpusbodens.

**Für einen kompletten Schrank wird zusätzlich benötigt** (separat bestellen):  
1 Auszugbeschlag (Art.-Nr. 002269)  
1 Trägerprofil in benötigter Höhe (Empfohlene Höhe für 4er-Set: 830-1130 mm für 5er-Set: 1230-1630 mm)

	Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Stützwinkel</b>		
zur Stabilisierung des Korpusbodens, erforderlich ab einer Schrankbreite von 450 mm!	Für Schrank- breite: Breite:	
	450 350	<b>00 2349</b>



<b>Fronthalter CONVOY Centro</b>	Für Schrank- breite: Breite:	
mit integrierter Seiten- und Torsionsverstellung	300 237	<b>00 2255</b>
	400 337	<b>00 2257</b>
	450 387	<b>00 2258</b>



Serienmäßig mit



<b>Frontstabilisator CONVOY Centro</b>	Für Schrank- breite: Maße:	
für Füllungsfronten	300 237 x 40	<b>00 2263</b>
	400 337 x 40	<b>00 2265</b>
	450 387 x 40	<b>00 2266</b>



<b>Tablar CONVOY Centro</b>	Für Schrank- breite: Maße:	
mit integrierter oberer Führung	300 250 x 470	<b>28 0142</b>
Fest verbundene Einheit; nicht höhenverstellbar!	400 350 x 470	<b>28 0144</b>
1 Stück	450 400 x 470	<b>28 0145</b>



Serienmäßig mit

**ARENAplus**  
RutschStopp


**Zubehörbox** mit Seiten- und Rückwand  
muss separat bestellt werden!

<b>Tablar CONVOY Centro</b>	Für Schrank- breite: Maße:	
höhenverstellbar		
<b>2er-Set</b>	300 250 x 470	<b>03 2278</b>
	400 350 x 470	<b>03 2288</b>
	450 400 x 470	<b>03 2293</b>
<b>3er-Set</b>	300 250 x 470	<b>03 2279</b>
	400 350 x 470	<b>03 2289</b>
	450 400 x 470	<b>03 2294</b>



Serienmäßig mit

**ARENAplus**  
RutschStopp

**Zubehörbox** mit Seiten- und Rückwand  
muss separat bestellt werden!

<b>Zubehörbox CONVOY Centro</b>	Für Schrank- breite:	
Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Centro-Tablar:		
4 Aufsteckecken, Chromoptik	300	<b>00 2308</b>
2 Klarglas-Seitenteile (ESG)	400	<b>00 2310</b>
1 Klarglas-Rückwand (ESG)	450	<b>00 2311</b>





**Stufenlos verstellbar.**  
Mit einem Handgriff –  
Ohne Werkzeug.



Es gibt **viele Gründe**, sich für CONVOY Centro zu entscheiden – hier sind die wichtigsten:

- [1] Obere Führung wird durch Tablar abgedeckt. Durch neu gestaltete Führungsanbindung mehr Vielfalt mit weniger Varianten.
- [2] Einfaches seitliches Be- und Entladen.
- [3] Alle Tablare sind mit einem Handgriff stufenlos in der Höhe verstellbar – werkzeuglos!
- [4] Die kompletten Trockenvorräte können in einem Schrank gelagert werden.
- [5] Geräuschlos: serienmäßig mit Auszugsdämpfung. Auch die Schließautomatik wurde für CONVOY Centro weiter optimiert. Der geräuschlose Schrank!
- [6] Verbesserte Laufeigenschaften. Ein neues Schienensystem lässt CONVOY Centro noch sanfter aus dem Korpus gleiten.





[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]

## Im Handumdrehen präzise justiert!

Zahnstangensynchronisation garantiert  
100prozentige Zuverlässigkeit



Die breite Schiene sorgt  
für noch mehr Laufruhe.

Beim neuen CONVOY Centro wurde an alles gedacht – auch an die schnelle und einfache Justage. Die Justierschrauben sind unauffällig platziert und dabei optimal erreichbar. Das einzige Werkzeug, das Sie zur Justage benötigen, ist ein PZ2-Schraubendreher.

- Einfache, selbsterklärende Justage
- Einziges Werkzeug: PZ2-Schraubendreher
- Direkte Verstellung – ohne Fest-/Lose-Mechanismus
- Werkzeuglose Verbindung von Rahmen- und Schienensystem
- Werkzeuglose Montage/Demontage der Front
- Einfache Demontage der Schranktechnik durch Drucktaster

**[1]** Obere Führung wird durch Tablar abgedeckt. Durch neu gestaltete Führungsanbindung mehr Vielfalt mit weniger Varianten.

**[2]** Einfaches seitliches Be- und Entladen.

**[3]** Alle Tablare sind mit einem Handgriff stufenlos in der Höhe verstellbar – werkzeuglos!

**[4]** Die kompletten Trockenvorräte können in einem Schrank gelagert werden.

**[5]** Geräuschlos: serienmäßig mit Auszugsdämpfung. Auch die Schließautomatik wurde für CONVOY Centro weiter optimiert. Der geräuschlose Schrank!

**[6]** Verbesserte Laufeigenschaften. Ein neues Schienensystem lässt CONVOY Centro noch sanfter aus dem Korpus gleiten.







## CONVOY Lavidò

überzeugt durch unkomplizierte  
Offenheit.

Verschiedene Materialien für die Front- und Seitenrelinge sind möglich




**CONVOY Lavido** –  
bietet optimale  
Erreichbarkeit.

**Hohe Flexibilität und elegante Erscheinung.**

CONVOY Lavido unterstreicht die mögliche Vielfalt des Gesamtsystems CONVOY. Als frontunabhängige Stauraumlösung eignet sich CONVOY Lavido für vielfältige Gestaltungssituationen – zum Beispiel auch hinter Schiebetüren.

Die elegante Hochschranklösung eignet sich für moderne Küchen genauso wie z.B. für den Essbereich oder die Wohnwelt. Viele intelligente Details unterstreichen auch technisch den Premium-Anspruch.



Minimalistisches Design und schwebende Tablare – realisiert durch das neue CONVOY-Trägerprofil.



**Ausstattung:**





Art.-Nr.

00 2373

Serienmäßig mit




**Auszugbeschlagn CONVOY Lavidò**  
mit vormontierter Abdeckung,  
integrierter Auszugsdämpfung und  
Auszugsautomatik (SoftStopp Pro).  
Zwangssynchronisierte Schiene für  
100% zuverlässige Funktion (Synchronatic).

Auszugsweg: 470 mm  
Lichte Schranktiefe: ≥ 500 mm  
Belastbarkeit des Auszugsbeschlages:  
Systemgewicht + Zuladung = max. 130 kg  
(abhängig von der Schrankkonstruktion)

**Trägerprofil CONVOY Lavidò**

Serienmäßig mit



Art.-Nr.	LH	OF	Trägerprofil- höhe
00 2360	1000-1099	285-384	630
00 2361	1100-1199	285-384	730
00 2362	1200-1299	285-384	830
00 2363	1300-1399	285-384	930
00 2364	1400-1499	285-384	1030
00 2365	1500-1599	285-384	1130
00 2366	1600-1699	285-384	1230
00 2367	1700-1799	285-384	1330
00 2368	1800-1899	285-384	1430
00 2369	1900-1999	285-384	1530
00 2370	2000-2099	285-384	1630
00 2371	2100-2199	285-384	1730
00 2372	2200-2300	285-384	1830

LH = Lichte Schrankhöhe, OF = Oberes Fach



Für Schrank-  
breite:

28 0426 500  
28 0427 600

**Tablar-Set CONVOY Lavidò**



**4er-Set** – bestehend aus:  
1 Tablar mit integrierter oberer Führung  
3 Tablaren, höhenverstellbar  
4 Zubehörboxen  
1 Stützwinkel  
1 Befestigungsstrebe  
1 Griff

28 0430 500  
28 0431 600

**5er-Set** – bestehend aus:  
1 Tablar mit integrierter oberer Führung  
4 Tablaren, höhenverstellbar  
5 Zubehörboxen  
1 Stützwinkel  
1 Befestigungsstrebe  
1 Griff

Serienmäßig mit  
**ARENAplus**  
RutschStopp

**Für einen kompletten Schrank wird  
zusätzlich benötigt** (separat bestellen):  
1 Auszugbeschlagn (Art.-Nr. 002373)  
1 Trägerprofil in benötigter Höhe  
(Empfohlene Höhe  
für 4er-Set: 830-1130 mm  
für 5er-Set: 1230-1630 mm)

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
<b>Stützwinkel</b> zur Stabilisierung des Korpusbodens	Für Schrank- breite:    Breite: 500        350 600        540	00 2349 00 2350	
<b>Befestigungsstrebe CONVOY Lavido</b> mit Breitenausgleich für 15- bis 19-mm-Seiten	Für Schrank- breite: 500 600	00 2376 00 2377	
<b>Oberes Tablar CONVOY Lavido</b> mit integrierter oberer Führung Fest verbundene Einheit; nicht höhenverstellbar! 1 Stück	Für Schrank- breite:    Maße: 500    450 x 470 600    550 x 470	03 2384 03 2387	
Serienmäßig mit <b>ARENAplus</b> RutschStopp 			
<b>Zubehörbox für oberes Tablar</b> Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Lavido-Tablar: 4 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 1 Klarglas-Rückwand (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrank- breite: 500 600	00 2394 00 2396	
<b>Tablar CONVOY Lavido</b> höhenverstellbar <b>2er-Set</b>  <b>3er-Set</b>	Für Schrank- breite:    Maße: 500    450 x 470 600    550 x 470 500    450 x 470 600    550 x 470	03 2385 03 2388 03 2386 03 2389	
Serienmäßig mit <b>ARENAplus</b> RutschStopp			
<b>Zubehörbox CONVOY Lavido</b> Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Lavido-Tablar: 6 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 2 Klarglas-Rückwände (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrank- breite: 500 600	00 2395 00 2397	
<b>Griff CONVOY Lavido</b> zum Aufkleben auf beliebiges Tablar		00 2398	






Weitwinkelscharniere  
sind Voraussetzung



## CONVOY Premio – komfortable Übersicht.

Der **CONVOY Premio** präsentiert seinen Inhalt schwebend leicht! Das Öffnen der Tür – bis zu einem Winkel von  $135^\circ$  – löst einen fließenden Bewegungsablauf aus, der dank SoftStopp Pro-Technik sanft gebremst wird und bis in die Endlage ausgefahren wird. Ebenso sanft und leise bringt der gedämpfte Selbsteinzug die Güter wieder in den Schrank.

Dieser Vollauszug bietet freie Sicht und einfachen Zugriff von drei Seiten auf alle Vorräte. Die vollendete Technik, die dieses Erlebnis ermöglicht, tritt dabei optisch dezent in den Hintergrund.



Minimalistisches Design und schwebende Tablare – realisiert durch das neue CONVOY-Trägerprofil.



Die Tablare lassen sich stufenlos in der Höhe verstellen.

Tür öffnet 135°

Ausstattung:





Art.-Nr.

00 2410

Serienmäßig mit




**Auszugbeschlagn CONVOY Premio**  
mit vormontierter Abdeckung,  
integrierter Auszugsdämpfung und  
Auszugsautomatik (SoftStopp Pro).  
Zwangssynchronisierte Schiene für  
100% zuverlässige Funktion (Synchronmatic).

Auszugsweg: 470 mm  
Lichte Schranktiefe:  $\geq 500$  mm  
Belastbarkeit des Auszugsbeschlages:  
Systemgewicht + Zuladung = max. 130 kg  
(abhängig von der Schrankkonstruktion)

**Trägerprofil CONVOY Premio**

Serienmäßig mit



Art.-Nr.	LH	OF	Trägerprofil- höhe
00 2360	1000-1099	285-384	630
00 2361	1100-1199	285-384	730
00 2362	1200-1299	285-384	830
00 2363	1300-1399	285-384	930
00 2364	1400-1499	285-384	1030
00 2365	1500-1599	285-384	1130
00 2366	1600-1699	285-384	1230
00 2367	1700-1799	285-384	1330
00 2368	1800-1899	285-384	1430
00 2369	1900-1999	285-384	1530
00 2370	2000-2099	285-384	1630
00 2371	2100-2199	285-384	1730
00 2372	2200-2300	285-384	1830

LH = Lichte Schrankhöhe, OF = Oberes Fach



Für Schrank-  
breite: 600 mm

**Tablar-Set CONVOY Premio**

- 28 0484** rechts
- 28 0485** links



- 4er-Set** – bestehend aus:
- 1 Tablar mit integrierter oberer Führung und Steuerhebel
  - 3 Tablaren, höhenverstellbar
  - 4 Zubehörboxen
  - 1 Stützwinkel
  - 1 Befestigungsstrebe
  - 2 Frontanbindungen
  - 1 Steuerhebel unten

- 28 0486** rechts
- 28 0487** links

- 5er-Set** – bestehend aus:
- 1 Tablar mit integrierter oberer Führung und Steuerhebel
  - 4 Tablaren, höhenverstellbar
  - 5 Zubehörboxen
  - 1 Stützwinkel
  - 1 Befestigungsstrebe
  - 2 Frontanbindungen
  - 1 Steuerhebel unten

Serienmäßig mit  
**ARENAplus**  
RutschStopp


**Für einen kompletten Schrank wird zusätzlich benötigt** (separat bestellen):  
1 Auszugbeschlagn (Art.-Nr. 002410)  
1 Trägerprofil in benötigter Höhe  
(Empfohlene Höhe  
für 4er-Set: 830-1130 mm  
für 5er-Set: 1230-1630 mm)

	Maße (mm)	Art.-Nr.	
<b>Stützwinkel</b> zur Stabilisierung des Korpusbodens	Breite: 350	<b>00 2349</b>	
<b>Befestigungsstrebe CONVOY Premio</b> mit Breitenausgleich für 15- bis 19-mm-Seiten	Für Schrankbreite: 600	<b>00 2416</b>	
<b>Oberes Tablar CONVOY Premio mit integrierter oberer Führung</b> Fest verbundene Einheit; nicht höhenverstellbar! Türanschlag rechts Türanschlag links Serienmäßig mit <b>ARENAplus</b> RutschStopp	Für Schrankbreite:    Maße: 600    480 x 470	<b>03 2411</b> <b>03 2412</b>	
<b>Zubehörbox für oberes Tablar</b> Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Premio-Tablar: 4 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 1 Klarglas-Rückwand (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrankbreite: 600	<b>00 2413</b>	
<b>Tablar CONVOY Premio</b> höhenverstellbar <b>2er-Set</b> <b>3er-Set</b> Serienmäßig mit <b>ARENAplus</b> RutschStopp	Für Schrankbreite:    Maße: 600    480 x 470	<b>28 0482</b> <b>28 0483</b>	
<b>Zubehörbox CONVOY Premio</b> Enthält alle Reling-Elemente für je ein CONVOY Premio-Tablar: 6 Aufsteckecken, Chromoptik 2 Klarglas-Seitenteile (ESG) 2 Klarglas-Rückwände (ESG) 1 Klarglas-Vorderstück (ESG)	Für Schrankbreite: 600	<b>00 2415</b>	
<b>Fronthalter CONVOY Premio</b> Satz		<b>00 2419</b>	
<b>Frontanbindung für Füllungsfronten</b> Satz für rechts angeschlagene Tür Satz für links angeschlagene Tür		<b>00 2417</b> <b>00 2418</b>	





**eTouch** – der elektronische  
Türöffner. Antippen genügt!



**eTouch für CONVOY Centro**

für sämtliche CONVOY Centro-Schrankbreiten geeignet

Set (bestehend aus Frontsensor und Antrieb)

- 00 2353 mit EU-DIN-Stecker
- 00 2354 mit GB/UK-Stecker
- 00 2355 mit US/JP-Stecker
- 00 2356 mit AUS-Stecker




**eTouch-Frontsensor für CONVOY Centro**


für sämtliche CONVOY Centro-Schrankbreiten geeignet

Montage	aufclipsen und arretieren
Energieversorgung	Batterie CR 2032 3V (im Lieferumfang enthalten)

**Motor**

Netzanschluss geräteseitig	Euro 8 nach EN 60320/C8; 1,5 m Kabel schwarz
Versorgungsspannung	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Nennleistung	60 Watt
Wirkleistung im Standby	<1 Watt
Abmessungen	388 x 48 x 100 mm (L x B x H)
Gewicht	1,2 kg
Ausschubgewicht max.	120 kg
Gehäusefarben	grau (7930)
Produkt-Kompatibilität	CONVOY Centro mit SoftStopp Plus
Enthaltene Montagemittel	3 Stück Spax-Schrauben 4,5 x 100
Antriebsposition	rechts neben der Führungsschiene





**eTouch für CONVOY Lavidò**

geeignet für sämtliche CONVOY Lavidò-Schrankbreiten

Set (bestehend aus Griff und Antrieb)

- mit EU-DIN-Stecker 00 2400
- mit GB/UK-Stecker 00 2401
- mit US/JP-Stecker 00 2402
- mit AUS-Stecker 00 2403




**eTouch-Griff für CONVOY Lavidò**

geeignet für sämtliche CONVOY Lavidò-Schrankbreiten

<b>Montage</b>	kleben
<b>Energieversorgung</b>	Batterie CR 2032 3V (im Lieferumfang enthalten)

**Motor**

<b>Netzanschluss geräteseitig</b>	Euro 8 nach EN 60320/C8; 1,5 m Kabel schwarz
<b>Versorgungsspannung</b>	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
<b>Nennleistung</b>	60 Watt
<b>Wirkleistung im Standby</b>	<1 Watt
<b>Abmessungen</b>	388 x 48 x 100 mm (L x B x H)
<b>Gewicht</b>	1,2 kg
<b>Ausschubgewicht max.</b>	120 kg
<b>Gehäusefarben</b>	grau (7930)
<b>Produkt-Kompatibilität</b>	CONVOY Lavidò mit SoftStopp Plus
<b>Enthaltene Montagemittel</b>	3 Stück Spax-Schrauben 4,5 x 100
<b>Antriebsposition</b>	rechts neben der Führungsschiene







**DISPENSA 90°** –  
das bewegliche Vorratsregal.



Jede Menge **Ordnung** und **Übersicht** auf Vorrat.

Die einzeln aufgehängten und in der Höhe verstellbaren Tablare machen den DISPENSA 90° zum flexiblen Vorratsschrank, der auf kleinster Grundfläche viel Stauraum bietet. Denn der Hochschrank wird in voller Breite und gesamter Höhe komplett ausgenutzt. Das schafft gleichzeitig Platz, Ordnung und Übersicht. Selbst auf den oberen Etagen ist immer alles im Blick – und das sogar von beiden Seiten!

Transparenz der Seiten  
für Übersichtlichkeit  
auf allen Ebenen

Zuladung bis 100 kg

Niedrige Bauhöhe  
der unteren Führung



### Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic




ARENA Style



ARENA Vario





Art.-Nr.


05 4222

Serienmäßig mit

**DISPENSA Vx****Teilauszugsbeschlag**

für mittig geführten Hochschrank-Auszug

Zuladung: max. 100 kg

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!

06 4222

Serienmäßig mit



Dämpfung


**DISPENSA Vx****Teilauszugsbeschlag**

für mittig geführten Hochschrank-Auszug

Zuladung: max. 100 kg

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!**DISPENSA Vx Teilauszug**

Rahmenhöhe = lichte Schrankhöhe	-55 mm
<b>S</b> = Systemhöhe (untere Führung):	43 mm
<b>B</b> = Lichte Schrankbreite:	ab 112 mm
<b>T</b> = Lichte Schranktiefe:	≥ 500 mm
<b>L</b> = Auszugsweg:	370 mm
Zuladung:	≤ 100 kg



08 4235

Serienmäßig mit



Dämpfung

Serienmäßig mit



Serienmäßig mit

**DISPENSA VVSx****Vollauszugsbeschlag**


mit besonders niedriger Bauhöhe;

für mittig geführten Hochschrank-Auszug

Zuladung: max. 100 kg

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!**DISPENSA VVSx****Vollauszug mit niedriger Bauhöhe**

Rahmenhöhe = lichte Schrankhöhe	-55 mm
<b>S</b> = Systemhöhe (untere Führung):	35 mm
<b>B</b> = Lichte Schrankbreite:	ab 212 mm
<b>T</b> = Lichte Schranktiefe:	≥ 500 mm
<b>L</b> = Auszugsweg:	470 mm
Zuladung:	≤ 100 kg



00 4243



Dämpfung


**SoftStopp Pro**

Auszugsdämpfer

Optional einsetzbar im  
DISPENSA VVSx Vollauszugsbeschlag  
mit Synchronatic

**Set-Kombinationen von Tragrahmen und Auszugsbeschlägen**
**Lichte Schrankhöhe bei Einsatz der Beschläge**

Tragrahmen	Art.-Nr.	VVSx und Vx
Tragrahmen, fest Frontschienen	<b>05 4380</b> <b>00 4214</b>	1727 mm
<b>Set 1</b> (Tragrahmen + Frontschienen)	<b>23 2219</b>	
Tragrahmen, verstellbar Frontschienen	<b>05 4381</b> <b>00 4215</b>	1200-1600 mm
<b>Set 2</b> (Tragrahmen + Frontschienen)	<b>23 2220</b>	
Tragrahmen, verstellbar Frontschienen	<b>05 4382</b> <b>00 4216</b>	1600-2000 mm
<b>Set 3</b> (Tragrahmen + Frontschienen)	<b>23 2221</b>	
Tragrahmen, verstellbar Frontschienen	<b>05 4383</b> <b>00 4217</b>	1900-2300 mm
<b>Set 4</b> (Tragrahmen + Frontschienen)	<b>23 2222</b>	



	Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Korbhalter DISPENSA</b> Satz (= 2 Stück) für höhenverstellbaren Tragrahmen	Höhe: 125	<b>00 4276</b>

**Einsatz von Korbhaltern (00 4276)  
bei höhenverstellbaren Tragrahmen**

Tragrahmen Art.-Nr.	höhenverstellbar	Einbauhöhe zwischen	und	Anzahl Sätze
<b>05 4381</b>	1200-1600 mm	1325	1449 mm	1
		1450	1574 mm	2
		1575	1600 mm	3
<b>05 4382</b>	1600-2000 mm	1725	1849 mm	1
		1850	1974 mm	2
		1975	2000 mm	3
<b>05 4383</b>	1900-2300 mm	2025	2149 mm	1
		2150	2274 mm	2
		2275	2300 mm	3





Art.-Nr. Maße (mm)


Art.-Nr.	Maße (mm)
05 4381	1145-1545
05 4382	1545-1945
05 4383	1845-2245

**Tragrahmen DISPENSA-x**  
höhenverstellbar

Einbaumaße s. Seite 1-A31,  
Tabelle oben

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und  
Frontschienen auch Set-verpackt  
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)



Art.-Nr.	Maße (mm)
00 4215	1165-1565
00 4216	1565-1965
00 4217	1865-2265

**Frontschienen DISPENSA**  
höhenverstellbar  
Satz (= 2 Stück)

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und  
Frontschienen auch Set-verpackt  
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)




Art.-Nr.	Maße (mm)
05 4380	1672

**Tragrahmen DISPENSA-x**  
Einbaumaße s. Seite 1-A31,  
Tabelle oben

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und  
Frontschienen auch Set-verpackt  
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)



Art.-Nr.	BxTxH (mm)
00 4214	20 x 3 x 1692

**Frontschienen DISPENSA**  
Satz (= 2 Stück)

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!

Sie erhalten Tragrahmen und  
Frontschienen auch Set-verpackt  
(s. Seite 1-A31, Tabelle oben)

		Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Fronthalter DISPENSA-x</b>			
Satz (= 2 Stück)			
für Schrankbreite:		Breite	
	150 mm	107 mm	<b>23 3551</b>
	250 mm	200 mm	<b>05 4369</b>
	300 mm	250 mm	<b>05 4366</b>
	400 mm	350 mm	<b>05 4367</b>
	450 mm	400 mm	<b>05 4368</b>
	500 mm	450 mm	<b>05 4373</b>
	600 mm	550 mm	<b>05 4374</b>

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



<b>Frontstabilisator</b>			
für Füllungsfronten			
für Schrankbreite:		Breite	
	300 mm	250 mm	<b>00 4220</b>
	400 mm	350 mm	<b>00 4221</b>

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



<b>Frontstabilisator</b>			
positionsunabhängig einsetzbar			
		BxTxH	
		160 x 28 x 20	<b>00 4350</b>

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



<b>Stabilisierungsbügel</b>			
		Für lichte Breite:	
		268	<b>00 4357</b>
		368	<b>00 4358</b>



<b>Korbclip</b>			
		als Transport-	
		sicherung für	
		Einhängekörbe	<b>00 1999</b>






Art.-Nr. Maße (mm)

	BxTxH	
<b>23 3498</b>	100 x 462 x 94	150 mm
<b>05 4387</b>	200 x 462 x 94	250 mm
<b>05 4385</b>	250 x 462 x 94	300 mm
<b>05 4386</b>	350 x 462 x 94	400 mm
<b>05 4390</b>	400 x 462 x 94	450 mm
<b>05 4395</b>	450 x 462 x 94	500 mm
<b>05 4396</b>	550 x 462 x 94	600 mm

**Einhängetablare ARENA Style**

für Schrankbreite:

Auf Wunsch mit  
**ARENA<sup>plus</sup>**  
RutschStopp




**23 3555**  
**05 4355**  
**05 4356**

**Fachteiler für ARENA Style**

für Einhängetablare

für Schrankbreite:

150 mm  
300 mm  
400 mm




**00 4450** 250 x 462 x 106  
**00 4451** 350 x 462 x 106

**Einhängetablare ARENA Vario**

für Schrankbreite:

300 mm  
400 mm

Auf Wunsch mit  
**ARENA<sup>plus</sup>**  
RutschStopp



**23 3550** 100 x 462 x 94  
**00 4387** 200 x 462 x 106  
**00 4385** 250 x 462 x 106  
**00 4386** 350 x 462 x 106  
**00 4390** 400 x 462 x 106  
**00 4395** 450 x 462 x 106  
**00 4396** 550 x 462 x 106

**Einhängetablare ARENA Classic**

für Schrankbreite:

150 mm  
250 mm  
300 mm  
400 mm  
450 mm  
500 mm  
600 mm

Auf Wunsch mit  
**ARENA<sup>plus</sup>**  
RutschStopp



**00 1975** 200 x 467 x 110  
**00 1996** 250 x 467 x 110  
**00 1997** 350 x 467 x 110  
**00 1978** 400 x 467 x 110  
**00 1979** 450 x 467 x 110  
**00 1982** 550 x 467 x 110

**Metall-Einlegekorb DISPENSA**

für Schrankbreite:

250 mm  
300 mm  
400 mm  
450 mm  
500 mm  
600 mm



**23 3554**  
**00 4355**  
**00 4356**

**Trennstab für ARENA Classic****und Metall-Einlegekorb**

für Schrankbreite:

150 mm  
300 mm  
400 mm



**00 4361** 238 x 450 x 12  
**00 4362** 338 x 450 x 12

**Kunststoff-Schale**

zum Einlegen in Metall-Einlegekörbe

für Schrankbreite:

300 mm (Art. 00 1996)  
400 mm (Art. 00 1997)



Den Rahmen oben auf  
die Front gesetzt.



Unten eingeschoben – click!



Die Führung in den Rahmen  
eingerastet – click – und alles in  
den Schrank geschoben. Fertig!

## Fix montiert.


Ein paar Clicks genügen.





Der Standard-PZ2 und je zwei Schrauben – oben und unten am Rahmen – vereinfachen die Justage erheblich.


Denn das Drehen der Justierungsschraube hat einen sofort sichtbaren Effekt. Das macht das Justieren nicht nur einfacher und schneller, sondern gleichzeitig auch präziser. Und das alles mit einem einfachen Schraubendreher!





**TouchControl** – der elektronische  
Türöffner für Hochschränke.





### TouchControl

Zu verbauende Teile	2
---------------------	---

### Motor

Netzanschluss geräteseitig	Euro 8 nach EN 60320/C7; 1,5 m Kabel schwarz
Versorgungsspannung	110-240 V AC, 50-60 Hz, ≥ 2 A
Nennleistung	60 Watt
Wirkleistung im Standby	4 Watt
Abmessungen	333 x 68 x 77 mm (L x B x H)
Gewicht	1,6 kg
Ausschubgewicht max.	120 kg
Ausschubgewicht min.	20 kg
Gehäusefarben	weiß, silber
Inbetriebnahme	Plug & Play
Produkt-Kompatibilität	DISPENSA VVS mit SoftStopp Plus
Schrankbreiten	30, 40, 45, 50, 60 cm
Montagehilfe	Schablone
Enthaltene Montagemittel	4 Stück Spax-Schrauben 4,5 x 80
Antriebsposition	rechts neben der Führungsschiene

### Sensor

Montage	aufclipsen und arretieren
---------	---------------------------

Artikel-Nummern	weiß	silber
TouchControl mit EU-DIN-Stecker	09 4246 9010	09 4246 9006
TouchControl mit GB/UK-Stecker	09 4247 9010	09 4247 9006
TouchControl mit US/JP-Stecker	09 4248 9010	09 4248 9006
TouchControl mit AUS-Stecker	09 4249 9010	09 4249 9006



**DepotLine** – praktisches Zubehör für die Vorratshaltung im Hochschrank.



**Platz sparende und systematische Vorratshaltung im Hochschrank.**

Praktische und dekorative Vorratsbehälter aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial als zusätzliche Ausstattungsvariante des DISPENSA Swing und DISPENSA 90°-Hochschanks.



**Vorratsdosen-Set**

für DISPENSA Swing und DISPENSA 90°-Hochschrank  
bestehend aus:  
1 Trägerelement  
4 transparenten Vorratsdosen (1,2 Liter)  
mit grauem Deckel

**Art.-Nr.**  
**00 4391**



**Vorratsschalen-Set**

für DISPENSA Swing und DISPENSA 90°-Hochschrank  
bestehend aus:  
1 Trägerelement  
2 transparenten, offenen Vorratsschalen  
1 einsteckbaren Einteilung

**Art.-Nr.**  
**00 4392**



**DISPENSA Swing** –  
der Hochschrankauszug mit Schwung!



So kommt noch mehr  
**Bewegung** in die Küche.

Der DISPENSA Swing bietet neben den in der Höhe verstellbaren Tablaren, der optimalen Einsicht und der vollen Ausnutzung der Schrankbreite einen ganz besonderen Clou: Er lässt sich – ganz ausgefahren – um die eigene Achse drehen. So werden die beiden Seiten wahlweise einfach nach vorn gedreht. Optimaler Überblick und alles sofort im Griff!

intelligent  
material  
and design  
2005



reddot design award



Einfache Montage  
durch ClickFixx

Nach links und  
rechts schwenkbar –  
für optimalen Zugriff

Führungsschiene  
für eine komfortable  
Auszugs- und  
Schwenkbewegung

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:

**ARENAplus**  
RutschStopp

## Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic






ARENA Style



ARENA Vario





### DISPENSA Swing-x

S = Systemhöhe\* (untere Führung): 85,5 mm

\*Unterkante Beschlag bis Unterkante Rahmen

Rahmenhöhe: Lichte Schrankhöhe -127 mm

B = Lichte Schrankbreite: ab 262,0 mm


T = Lichte Schranktiefe: ≥ 500,0 mm

L = Auszugsweg: 538,0 mm

Zuladung: ≤ 70 kg


DISPENSA Swing-x	Art.Nr.	Lichte Schrankhöhe
Tragrahmen	05 4431	1200-1400 mm
Frontschiene	00 4432	
<b>Set 1 (Tragrahmen + Frontschiene)</b>	<b>23 2225</b>	
Tragrahmen	05 4433	1400-1600 mm
Frontschiene	00 4434	
<b>Set 2 (Tragrahmen + Frontschiene)</b>	<b>23 2226</b>	
Tragrahmen	05 4435	1600-1800 mm
Frontschiene	00 4436	
<b>Set 3 (Tragrahmen + Frontschiene)</b>	<b>23 2227</b>	
Tragrahmen	05 4437	1800-2000 mm
Frontschiene	00 4438	
<b>Set 4 (Tragrahmen + Frontschiene)</b>	<b>23 2228</b>	
Tragrahmen	05 4439	2000-2200 mm
Frontschiene	00 4440	
<b>Set 5 (Tragrahmen + Frontschiene)</b>	<b>23 2229</b>	

### Montage des DISPENSA Swing-x in der Ecke



	BxTxH (mm)	Art.-Nr.
<b>DISPENSA Swing-x</b>		<b>05 4430</b>
Überauszugs-Beschlag mit integrierter Auszugs-Drehmechanik;		
Zuladung: max. 70 kg		

Serienmäßig mit



<b>Tragrahmen</b>	Höhe:	
<b>DISPENSA Swing-x</b>	1076-1276	<b>05 4431</b>
höhenverstellbar	1276-1476	<b>05 4433</b>
	1476-1676	<b>05 4435</b>
Einbaumaße s. Tabelle links	1676-1876	<b>05 4437</b>
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!	1876-2076	<b>05 4439</b>

Sie erhalten Tragrahmen und Frontschienen auch Set-verpackt (s. Tabelle links)


Serienmäßig mit



Serienmäßig mit



<b>Frontschienen DISPENSA</b>	Höhe:	
höhenverstellbar	1107-1307	<b>00 4432</b>
Satz (= 2 Stück)	1307-1507	<b>00 4434</b>
	1507-1707	<b>00 4436</b>
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!	1707-1907	<b>00 4438</b>
Sie erhalten Tragrahmen und Frontschienen auch Set-verpackt (s. Tabelle links)	1907-2107	<b>00 4440</b>



<b>Fronthalter DISPENSA-x</b>			
Satz (= 2 Stück)		Breite:	
für Schrankbreite:	300 mm	250	<b>05 4366</b>
	400 mm	350	<b>05 4367</b>

Serienmäßig mit



Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



<b>Stabilisator</b>			
für Füllungsfronten		Breite:	
für Schrankbreite:	300 mm	250	<b>00 4220</b>
	400 mm	350	<b>00 4221</b>


Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!



<b>Frontstabilisator</b>	BxTxH	
positionsunabhängig einsetzbar	160 x 28 x 20	<b>00 4350</b>

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!





Art.-Nr. Maße (mm)


	BxTxH
<b>05 4385</b>	250 x 462 x 106
<b>05 4386</b>	350 x 462 x 106

**Einhängetabla ARENA Style**

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm

*Auf Wunsch mit*  
**ARENAplus**  
*RutschStopp*




<b>05 4355</b>
<b>05 4356</b>

**Fachteiler für ARENA Style**

für Eihängetabla

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm




	BxTxH
<b>00 4450</b>	250 x 462 x 106
<b>00 4451</b>	350 x 462 x 106

**Einhängetabla ARENA Vario**

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm

*Auf Wunsch mit*  
**ARENAplus**  
*RutschStopp*




	BxTxH
<b>00 4385</b>	250 x 462 x 106
<b>00 4386</b>	350 x 462 x 106

**Einhängetabla ARENA Classic**

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm

*Auf Wunsch mit*  
**ARENAplus**  
*RutschStopp*



	BxTxH
<b>00 1996</b>	250 x 467 x 110
<b>00 1997</b>	350 x 467 x 110

**Metall-Einhängekorb DISPENSA**

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm



<b>00 4355</b>
<b>00 4356</b>

**Trennstab für ARENA Classic****und Metall-Einhängekorb**

für Schrankbreite:

300 mm
400 mm



	BxTxH
<b>00 4361</b>	238 x 450 x 12
<b>00 4362</b>	338 x 450 x 12

**Kunststoff-Schale**

zum Einlegen in Metall-Einhängekörbe

für Schrankbreite:

300 mm (Art. 00 1996)
400 mm (Art. 00 1997)

**00 1999****Korbclip**

als Transportsicherung für Eihängekörbe



**DISPENSA Diagonal** – der elegante Abschluss der Hochschrankzeile.



Individuelle Planungslösung durch **abgeschrägte Front.**

DISPENSA Diagonal ist eine Planungslösung, die Ihnen noch mehr Möglichkeiten eröffnet, Hochschranksituationen individuell zu konzipieren.

Perfekte Laufeigenschaften  
und hohe Seitenstabilität

Stabile Befestigung  
der ARENA-Tablare

Beschlag mit  
geringer Aufbauhöhe

Ausstattungsvarianten:



## Ausstattungsvarianten

Metallkörbe




ARENA Classic



ARENA Style





**DISPENSA Diagonal-x**

**Vollauszug VVD**

<b>B =</b> Lichte Schrankbreite:	ab 262 mm
<b>T =</b> Lichte Schranktiefe 45°:	≥ 500 mm
55°:	≥ 494 mm
<b>L =</b> Auszugsweg:	415 mm
Zuladung:	≤ 80 kg




**Einfache Frontanbindung**


**ClickFixx**



	Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Tragrahmen DISPENSA Diagonal-x</b> Schrank links	BxTxH	
	25 x 455 x 1005	<b>06 3277</b>
	25 x 455 x 1165	<b>06 3290</b>
	25 x 455 x 1393	<b>06 3299</b>
	25 x 455 x 1710	<b>06 3291</b>
	25 x 455 x 2010	<b>06 3292</b>
Schrank rechts	25 x 455 x 1005	<b>05 3277</b>
	25 x 455 x 1165	<b>05 3290</b>
	25 x 455 x 1393	<b>05 3299</b>
	25 x 455 x 1710	<b>05 3291</b>
	25 x 455 x 2010	<b>05 3292</b>



**Vollauszugsbeschlag** **DISPENSA Diagonal-x** **01 3340**  
links und rechts einsetzbar  
Zuladung: 80 kg  
Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!




**SoftStopp Plus-Dämpfer**  
für DISPENSA Diagonal-x  
DISPENSA VVD (Art.-Nr. 01 3340)  
Schrank links **00 3341**  
Schrank rechts **00 3342**  
Farbnummer:  
grau 7046



**Frontstabilisator** **DISPENSA Diagonal-x** **01 3279**  
links und rechts einsetzbar  
Farbnummer:  
grau 9006





Art.-Nr. BxTxH (mm)

- 05 5073 228 x 470 x 75  
 $\alpha = 55^\circ$
- 05 5053 228 x 470 x 75  
 $\alpha = 52^\circ$
- 05 5071 228 x 470 x 75  
 $\alpha = 45^\circ$

**Einhängetablar ARENA Style  
DISPENSA Diagonal**  
für Schrank rechts


*Auf Wunsch mit*  
**ARENAplus**  
*RutschStopp*



- 05 5072 228 x 470 x 75  
 $\alpha = 55^\circ$
- 05 5052 228 x 470 x 75  
 $\alpha = 52^\circ$
- 05 5070 228 x 470 x 75  
 $\alpha = 45^\circ$

**Einhängetablar ARENA Style  
DISPENSA Diagonal**  
für Schrank links

*Auf Wunsch mit*  
**ARENAplus**  
*RutschStopp*



- 01 5073 228 x 470 x 88  
 $\alpha = 55^\circ$
- 01 5053 228 x 470 x 88  
 $\alpha = 52^\circ$
- 01 5071 228 x 470 x 88  
 $\alpha = 45^\circ$

**Einhängetablar ARENA Classic  
DISPENSA Diagonal**  
für Schrank rechts

*Auf Wunsch mit*  
**ARENAplus**  
*RutschStopp*



- 01 5072 228 x 470 x 88  
 $\alpha = 55^\circ$
- 01 5052 228 x 470 x 88  
 $\alpha = 52^\circ$
- 01 5070 228 x 470 x 88  
 $\alpha = 45^\circ$

**Einhängetablar ARENA Classic  
DISPENSA Diagonal**  
für Schrank links

*Auf Wunsch mit*  
**ARENAplus**  
*RutschStopp*



- 00 5046 228 x 467 x 74  
 $\alpha = 55^\circ$
- 00 5053 228 x 467 x 74  
 $\alpha = 52^\circ$
- 00 5071 228 x 467 x 74  
 $\alpha = 45^\circ$

**Metall-Einhängekorb massiv  
DISPENSA Diagonal**  
für Schrank rechts



- 00 5045 228 x 467 x 74  
 $\alpha = 55^\circ$
- 00 5052 228 x 467 x 74  
 $\alpha = 52^\circ$
- 00 5070 228 x 467 x 74  
 $\alpha = 45^\circ$

**Metall-Einhängekorb massiv  
DISPENSA Diagonal**  
für Schrank links



- 05 3298 Länge: 300  
 $\alpha = 55^\circ$
- 05 3278 Länge: 355  
 $\alpha = 45^\circ$

**Fronthalter  
DISPENSA Diagonal**  
Weitere Frontstellungen auf Anfrage!

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!

*Serienmäßig mit*  
 ClickFix



**TANDEM Schwenkauszug** –  
zwei Regale hinter einer Tür.



Mehr Platz, **mehr Ordnung**,  
mehr Übersicht.

TANDEM eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Vorratshaltung – und ein unvergleichliches Erlebnis beim Öffnen der Schranktüren: Die intelligente Auszugstechnik lässt die hinteren Tablarböden dem Anwender automatisch entgegen kommen. Das schafft beeindruckend viel Übersichtlichkeit und eine optimale Erreichbarkeit der Vorräte. Selbst auf den Türregalen wird Stauraum großgeschrieben!

TANDEM kann auch gleich zweifach in einen Schrank eingeplant werden: Als TANDEM Depot, in 90er, 100er und 120er Breite.

Einhängetablare  
variabel positionierbar

Flüsterleiser  
Bewegungsablauf

Vereinfachte Montage

Große Stellflächen  
im Türregal

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:



## Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic




ARENA Style





## Kleiner TANDEM – großer Nutzen!


Wenn Kaffeemaschinen, Dampfgarer, Backöfen oder Mikrowellengeräte in Hochschränke integriert werden, ist der TANDEM Schwenkauszug die ideale Ergänzung. Er teilt den Schrank und verdoppelt damit die Übersicht und den Nutzen. Ob Tassen, Kaffeedosen oder Zucker – alles ist sofort im Blick und bequem zu erreichen. Das ideale System für den perfekten Themen-Schrank, passend in die Standard-Kühlschrank-Einbaunische.


**TANDEM Schwenkauszug**

Schrankbreite	450 mm	500 mm	600 mm
<b>B =</b> Lichte Schrankbreite:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
<b>T =</b> Lichte Schranktiefe:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
<b>H =</b> Lichte Schrankhöhe:			3-etagig: ab 800 mm
		4-etagig: ab 1100 mm	4-etagig: ab 1100 mm
		6-etagig: ab 1700 mm	6-etagig: ab 1700 mm
<b>W =</b> Öffnungswinkel:	110°	110°	110°
max. Belastung bei 6 Etagen:	Auszugsregal: 50 kg	Auszugsregal: 50 kg	Auszugsregal: 60 kg
	Türregal: 20 kg	Türregal: 20 kg	Türregal: 25 kg

		Maße (mm)	Art.-Nr.	
<b>Einhängetablar ARENA Style für TANDEM Schwenkauszug</b>				
für Schrankbreite:	450 mm	BxTxH 383 x 275 x 75	<b>05 3434</b>	
	500 mm	433 x 275 x 75	<b>05 3439</b>	
	600 mm	518 x 275 x 75	<b>05 3444</b>	

Auf Wunsch mit **ARENAplus** RutschStopp

		BxTxH	Art.-Nr.	
<b>Einhängetablar ARENA Classic für TANDEM Schwenkauszug</b>				
für Schrankbreite:	450 mm	383 x 275 x 88	<b>01 3434</b>	
	500 mm	433 x 275 x 88	<b>01 3439</b>	
	600 mm	518 x 275 x 88	<b>01 3444</b>	

Auf Wunsch mit **ARENAplus** RutschStopp

		BxTxH	Art.-Nr.	
<b>Metall-Einhängekorb für TANDEM Schwenkauszug</b>				
für Schrankbreite:	450 mm	368 x 275 x 80	<b>00 3434</b>	
	500 mm	418 x 275 x 80	<b>00 3439</b>	
	600 mm	518 x 275 x 80	<b>00 3444</b>	



Art.-Nr. Maße (mm)

01 3430	ab 1100
01 3432	ab 1700
01 3435	ab 1100
01 3437	ab 1700
01 3449	ab 800
01 3440	ab 1100
01 3442	ab 1700

**Auszugsrahmen****für TANDEM Schwenkauszug**Montage an rechter Seitenwand;  
für links und rechts angeschlagene

Türen einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!

05 3431	ab 1100
05 3433	ab 1700
05 3436	ab 1100
05 3438	ab 1700
05 3450	ab 800
05 3441	ab 1100
05 3443	ab 1700

**Türregal ARENA Style****für TANDEM Schwenkauszug**

links und rechts einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm



01 3431	ab 1100
01 3433	ab 1700
01 3436	ab 1100
01 3438	ab 1700
01 3450	ab 800
01 3441	ab 1100
01 3443	ab 1700

**Türregal ARENA Classic****für TANDEM Schwenkauszug**

links und rechts einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm



00 3431	ab 1100
00 3433	ab 1700
00 3436	ab 1100
00 3438	ab 1700
00 3450	ab 800
00 3441	ab 1100
00 3443	ab 1700

**Türregal Ganzmetall****für TANDEM Schwenkauszug**

links und rechts einsetzbar

für Schrankbreite:

450 mm

500 mm

600 mm



**TANDEM Solo** –  
Vorratsschrank mit Basisfunktion.



Mit dem Türöffnen wird der Beschlag automatisch aus dem Schrank bewegt

Einhängetabulare variabel positionierbar

Höhenunabhängig durch Korpuseitenmontage – ideal auch im Highboard

Auf Wunsch mit:

**ARENA<sup>plus</sup>**  
*RutschStopp*

## Ausstattungsvarianten

ARENA Classic



ARENA Style



**TANDEM Solo**

Schrankbreite	450 mm	500 mm	600 mm
<b>B =</b> Lichte Schrankbreite:	≥ 412-420	≥ 462-470	≥ 562-570
<b>T =</b> Lichte Schranktiefe:	≥ 495	≥ 495	≥ 495
<b>W =</b> Öffnungswinkel:	110°	110°	110°
<b>A =</b> Auszugsweg:	290	330	330
max. Zuladung:	80 kg	80 kg	80 kg

**Beschlag-Set TANDEM Solo**

bestehend aus:

- 1 Rahmen
- 1 Obere Führung
- 1 Obere Strebe für 15-19 mm Seiten
- 1 Satz Türanbindung
- 1 Satz Steuerhebel
- 1 Läuferschiene unten
- 1 Korpuschiene unten

Lichte Schrankhöhe (min.)	Tragrahmenhöhe (mm)	Für Schrankbreite	Art.-Nr.
1300	1136	450 mm	00 3460
1400	1236		00 3461
1700	1536		00 3462
1800	1636		00 3463
1300	1136	500 mm	00 3467
1400	1236		00 3468
1700	1536		00 3469
1800	1636		00 3470
1300	1136	600 mm	00 3474
1400	1236		00 3475
1700	1536		00 3476
1800	1636		00 3477


**Tablar-Sets ARENA Style für TANDEM Solo**


		BxTxH	
1er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	05 3464
	500 mm	378 x 420 x 88	05 3471
	600 mm	478 x 420 x 88	05 3478
2er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	05 3465
	500 mm	378 x 420 x 88	05 3472
	600 mm	478 x 420 x 88	05 3479
3er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	05 3466
	500 mm	378 x 420 x 88	05 3473
	600 mm	478 x 420 x 88	05 3480

Auf Wunsch mit  
**ARENAplus**  
 RutschStopp


**Tablar-Sets ARENA Classic für TANDEM Solo**

		BxTxH	
1er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	01 3464
	500 mm	378 x 420 x 88	01 3471
	600 mm	478 x 420 x 88	01 3478
2er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	01 3465
	500 mm	378 x 420 x 88	01 3472
	600 mm	478 x 420 x 88	01 3479
3er Set für Schrankbreite:	450 mm	328 x 420 x 88	01 3466
	500 mm	378 x 420 x 88	01 3473
	600 mm	478 x 420 x 88	01 3480

Auf Wunsch mit  
**ARENAplus**  
 RutschStopp









Vorratsschrankauszug:

Einzeln ausfahrbar sind zwei Auszüge nebeneinander im 60er-Hochschrank angeordnet – wahlweise mit ARENA-Tablaren oder Metallkörben ausgestattet.

Serienmäßig mit:



Auf Wunsch mit:



## Ausstattungsvarianten

Metallkörbe



ARENA Classic



ARENA Style



	Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Rahmen</b> für Auszugsschiene, links und rechts einsetzbar	Lichte Einbauhöhe: 609	00 6307
	465 x 596	
Serienmäßig mit 	Lichte Einbauhöhe: 870	00 6308
	465 x 857	



<b>Auszugsschienen-Satz</b> Bauhöhe: 2 x 27 mm Tragkraft: max. 20 kg  Farbnummer: galv. verzinkt 0007	Länge: 453	00 6309
--	------------	---------



<b>Einhängetablar ARENA Style</b>  Auf Wunsch mit 	BxTxH	
	110 x 470 x 75	05 5140
	160 x 470 x 75	05 5141
	228 x 470 x 75	05 5142
	295 x 470 x 75	05 6206



<b>Einhängetablar ARENA Classic</b>  Auf Wunsch mit 	BxTxH	
	110 x 470 x 88	01 5140
	160 x 470 x 88	01 5141
	228 x 470 x 88	01 5142
	295 x 470 x 88	01 6206



<b>Metall-Einhängekorb massiv</b>	BxTxH	
	110 x 470 x 75	00 5140
	160 x 470 x 75	00 5141
	210 x 470 x 75	00 5142
	320 x 470 x 75	00 5143





Art.-Nr. Maße (mm)

**00 6288** Tiefe: 500  
höhenverstellbar  
von 1160-1495

**Vorratsschrankauszug, höhenverstellbar**  
mit Auszugsschiene  
Zuladung: 40 kg

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!




	BxTxH
<b>05 5140</b>	110 x 470 x 75
<b>05 5141</b>	160 x 470 x 75
<b>05 5142</b>	228 x 470 x 75
<b>05 6206</b>	295 x 470 x 75

**Einhängetablar ARENA Style**

Auf Wunsch mit  
**ARENAplus**  
RutschStopp

	Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Einhängetablar ARENA Classic</b>	BxTxH	
	110 x 470 x 88	01 5140
	160 x 470 x 88	01 5141
	228 x 470 x 88	01 5142
	305 x 470 x 88	01 6206

Auf Wunsch mit  
**ARENAplus**  
RutschStopp



	BxTxH	Art.-Nr.
<b>Metall-Einhängekorb massiv</b>	110 x 470 x 75	00 5140
	160 x 470 x 75	00 5141
	210 x 470 x 75	00 5142
	320 x 470 x 75	00 5143



	BxTxH	Art.-Nr.	
<b>Innenauszug I ARENA</b>	352 x 488 x 125	01 8646	
	mit integrierter Führungsabdeckung; passend zur Vollauszugsführung	402 x 488 x 125	01 8647
	Art.-Nr. 00 7094	452 x 488 x 125	01 8648
		552 x 488 x 125	01 8649


Für Einsatz hinter scharnierten Türen

(mit Distanzleiste Art.-Nr. 00 8756):

Einbaumaße: s. Tabelle, Seite 2-22

Auf Wunsch mit  
**ARENAplus**  
RutschStopp

377 x 488 x 125	01 8650
427 x 488 x 125	01 8651
527 x 488 x 125	01 8652




	BxTxH	Art.-Nr.	
<b>Innenauszug III in Ganzmetallausführung</b>	345 x 500 x 127	00 8646	
	mit integrierter Führungsabdeckung;	395 x 500 x 127	00 8647
	passend zur Vollauszugsführung	445 x 500 x 127	00 8648
	Art.-Nr. 00 7094	545 x 500 x 127	00 8649

Für Einsatz hinter scharnierten Türen

(mit Distanzleiste Art.-Nr. 00 8756):

Einbaumaße: s. Tabelle, Seite 2-23

370 x 500 x 127	00 8650
420 x 500 x 127	00 8651
520 x 500 x 127	00 8652




	Länge: 500	Art.-Nr.
<b>Vollauszugsführung</b>		00 7094
Auszug 560 H 5000 B		
mit Selbsteinzug und Dämpfung		
Tragkraft: 30 kg		

Farbnummer:  
galv. verzinkt 0007



	25 mm	Art.-Nr.
<b>Distanzleiste</b>		00 8756
verchromt; auch in weiß lieferbar		







## Weinregal und Flaschentragekörbe



Art.-Nr. Maße (mm)

	BxTxH	Weinregal
00 2036	260 x 185 x 624	5-etagig
00 2040	260 x 185 x 490	4-etagig



	BxTxH	Flaschentragekorb
00 1124	195 x 210 x 302	mit Bodengleitern; für 4 Flaschen



	BxTxH	Flaschentragekorb
00 1125	195 x 298 x 302	mit Bodengleitern; für 6 Flaschen



	BxTxH	Flaschentragekorb
00 1123	195 x 410 x 302	mit Bodengleitern; für 8 Flaschen



## Ablageroste



**Für gehobene Ansprüche:**

Die eleganten Ablageroste gibt es in unterschiedlichen Größen – formschön hinter Glas oder als offenes Regal






Der Bodenträger – für Korpusstärken von 16 und 19 mm – ist gleichzeitig Transportsicherung.



#### Ablagerost (VE = 2 Stück)

inkl. 4 Bodenträger und je 4 Spax- (Ø 4 x 20 mm) und Euro-Schrauben (Ø 6,3 x 19 mm)

Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.	Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.	Lichte Einbaubreite	Ablagerost B x T (mm)	Art.-Nr.
418/412	407 x 260	<b>006158</b>	418/412	407 x 445	<b>006165</b>	418/412	407 x 490	<b>006172</b>
468/462	457 x 260	<b>006159</b>	468/462	457 x 445	<b>006166</b>	468/462	457 x 490	<b>006173</b>
568/562	557 x 260	<b>006160</b>	568/562	557 x 445	<b>006167</b>	568/562	557 x 490	<b>006174</b>
768/762	757 x 260	<b>006161</b>	768/762	757 x 445	<b>006168</b>	768/762	757 x 490	<b>006175</b>
868/862	857 x 260	<b>006162</b>	868/862	857 x 445	<b>006169</b>	868/862	857 x 490	<b>006176</b>
968/962	957 x 260	<b>006163</b>	968/962	957 x 445	<b>006170</b>	968/962	957 x 490	<b>006177</b>
1168/1162	1157 x 260	<b>006164</b>	1168/1162	1157 x 445	<b>006171</b>	1168/1162	1157 x 490	<b>006178</b>








## Besenschrank-Ausstattungen



Unterschiedliche Funktionselemente hängen in Trägerschienen aus Metall

Fest verschraubt: Hakenleiste und Halter für Putzutensilien



Art.-Nr.	Maße (mm)
00 2000	Länge: 1500
00 2001	Länge: 528

**Befestigungsleiste**  
für Einzelelemente

Nur in kunststoffbeschichteter Oberfläche lieferbar!

	Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Hakenleiste</b> zum Einhängen in Befestigungsleiste		
mit 4 Haken Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	BxTxH 300 x 43 x 49	<b>00 2009</b>
mit 5 Haken Leistenabstand (Mitte-Mitte): 395	400 x 43 x 49	<b>00 2004</b>



<b>Metall-Einhängekorb</b> zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	300 x 75 x 72	<b>00 2008</b>
	300 x 200 x 72	<b>00 2010</b>
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 395	400 x 75 x 72	<b>00 2003</b>
	400 x 200 x 72	<b>00 2002</b>



<b>Schlauchhalter</b> zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	300 x 75 x 224	<b>00 2006</b>



<b>Rohr- und Düsenhalter</b> zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	300 x 60 x 190	<b>00 2007</b>



<b>Kehrblech- und Handfegerhalter</b> zum Einhängen in Befestigungsleiste	BxTxH	
Leistenabstand (Mitte-Mitte): 295	400 x 115 x 160	<b>00 2011</b>





Art.-Nr. Maße (mm)


00 1085 BxTxH  
390 x 83 x 765

**Schlauch- und Gerätehalter**  
**massiv**  
für Staubsaugerzubehör



00 2095 BxTxH  
310 x 78 x 224


**Schlauchhalter**  
**massiv**



00 1081 BxTxH  
403 x 208 x 624  
00 1080 403 x 208 x 900

**Besenschrankregal**  
**massiv**

3-etagig  
4-etagig



00 1079 BxTxH  
368 x 103 x 79

**Putzmittelkorb**  
**massiv**



00 1078 BxTxH  
350 x 43 x 49  
00 1077 350 x 44 x 48

**Hakenleiste**  
für Wandbefestigung mit 5 Haken  
für Deckenbefestigung mit 5 Haken

	Maße (mm)	Art.-Nr.
<b>Schlauch- und Gerätehalter</b>	BxTxH 300 x 80 x 760	<b>00 1089</b>

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!



<b>Besenschrankregal</b> klein	BxTxH 272 x 140 x 715	<b>00 6052</b>
-----------------------------------	--------------------------	----------------

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!



<b>Besenschrankregal</b> groß	BxTxH 350 x 174 x 872	<b>00 6053</b>
----------------------------------	--------------------------	----------------

Nur in kunststoffbeschichteter  
Oberfläche lieferbar!



<b>Schlauchhalter</b>	Breite: 220	<b>00 2082</b>
-----------------------	-------------	----------------





Art.-Nr. Maße (mm)

00 0214 BxTxH  
20 x 3 x 110

Frontverbindungslasche I



00 0215 BxTxH  
20 x 3 x 135

Frontverbindungslasche II



00 0020 BxTxH  
20 x 3 x 230

Frontverbindungslasche III

