

CONERO
Stylově
uložené
oblečení.



KESSEBÖHMER
DAS ORIGINAL





**Šatna je snem mnoha lidí:
Vše v naprostém pořádku a pohodlně na dosah.**

Společnost Kesseböhmer poprvé představuje ucelenou řadu kování pro domácí šatny CONERO. Od elegantních výsuvů až po světovou novinku – výklopný věšák na oblečení CONERO TOP.



Bez ohledu na to, zda se při plánování počítá s otevřeným řešením nebo zůstane vše skryto za výklopnými či posuvnými dveřmi, klade společnost Kesseböhmer u modelu CONERO zvláštní důraz na design a funkčnost.

Do popředí se dostává úložný prostor, jeho přehlednost, přístupnost a snadné používání, stejně jako kvalitní designové řešení s odpovídajícím barevným pojetím.



Černá



Zlatá champagne

KONCEPT

Kování je navrženo tak, aby se dalo co nejlépe přizpůsobit individuálním záměrům a představám o rozložení šatního prostoru.

CONERO je proto k dispozici ve dvou různých světlných hloubkách 475 a 345 mm.

Díky vhodně navržené variabilitě v šířkách prvků kování pokrývá CONERO s milimetrovou přesností rozměry skříněk.

Zároveň je možné CONERO objednat ve dvou výškách výsuvného koše 72 a 168 mm.



ZÁKLADNA ŠATNÍCH POLIC A KOŠŮ

je tvořena úzkými rámečky s hladkými okraji a mírně zaoblenými rohy. Radost a pohodlí Vám nabídnou plně výsuvné pojezdy s tlumeným samozavíracím mechanismem a tónovaná čela.

Flexibilitě a individualitě se meze nekladou. Kromě dřevěného dna může výrobce použít materiál dle vlastní volby pro přední vložku nebo zadní stěnu, nebo může jednoduše vsadit na skleněné prvky dodávané společností Kesseböhmer.

Vkládací policové dno se speciálním povrchem a rozmanité vložky pro ukládání oděvních doplňků umožňují individuální vybavení šatny.

Výsuvné koše s vysokými bočnicemi jsou ideální pro volně ložené prádlo a praktická komfortní police poskytuje dokonalý přístup k běžně složeným oděvům, jako jsou trička nebo svetry.



VARIANTY

Úložný stojan na boty, který lze použít i bez výsuvu, promění každou skříň jednoduše ve stylový botník.

Nízká regálová výsuvná police je doplněna organizéry pro uspořádání prstenů, náhrdelníků, slunečních brýlí a dalších doplňků. Speciální jemný povrch pro cenné věci.





Ilustrace se odchyluje od standardní verze.

FUNKČNÍ VÝSUVY

Věšák na kalhoty má dvě patra, což umožňuje uložení dvou párů kalhot. Ramínka lze jednotlivě vyjmout pro snazší manipulaci s oběma páry.

I při malé hloubce skříně (345 mm) zůstává zachována plná funkčnost.



Ilustrace se odchyluje od standardní verze.

Otevřená konstrukce umožňuje velmi snadné vyjmutí dlouhých kalhot a prádelních košů, což podtrhuje mimořádnou uživatelskou přívětivost výsuvy.



MONTÁŽ & TECHNOLOGIE

Výsuvy CONERO jsou dokonale navrženy pro použití v rastru 32 mm. Dva nízké výsuvy přesně odpovídají výšce jednoho vysokého výsuvu.



Výsuvy lze šířkově nastavit tak, aby kopírovaly libovolnou světlou šířku od 334 mm do 1020 mm. Uzpůsobit je třeba jen rozměr dna polic.

Překážejícím prvkům, jako jsou například panty, se lze snadno vyhnout pomocí distančních podložek, které jsou rovněž součástí konceptu CONERO.

Pohyb systému CONERO zajišťují spolehlivé plnovýsuvy Kesseböhmer-CX s tlumeným dorazem SoftStoppPlus ve jmenovitých délkách 320 nebo 450 mm.



Ilustrace se odchyľuje od standardní verze.

BOTNÍKOVÁ LIŠTA A ŠATNÍ TYČE

S botníkovou lištou CONERO jsou boty ve skříních s menší hloubkou dokonale na očích.

Společnost Kesseböhmer nabízí také šatní závěsné tyče, které se hodí k barevnému provedení CONERO.

Kromě klasické šatní tyče nabízí CONERO také variantu s využitím tyče jako profilu pro LED osvětlení skříně.

Výhoda spočívá v tom, že můžete při montáži využít vlastní světlo a vyhnout se nutnosti kombinovat různé typy osvětlení.





VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KRAVATY A OPASKY

Postranní prostor pod šatní tyčí je ideálním místem pro výsuvy CONERO na kravaty a opasky.

Univerzální držáky jsou ideální pro uložení opasků, kravat nebo i šátků a šál. Jejich měkký a neklouzavý materiál nepoškodí ani jemné hedvábné kravaty.

Zásobník umožňuje ukládání drobných předmětů, jako jsou manžetové knoflíčky nebo spony do kravaty, přímo ve skříni a je doplněn dalšími háčky na opasky.






MONTÁŽ & TECHNOLOGIE

Výsuvy na opasky a kravaty využívají jako částečný výsuv suché posuvné vodítko, takže nehrozí znečištění oděvů zavěšených ve skříni.

Protože je systém symetrický, lze výsuvy instalovat na levou i pravou stranu skříně. Panty ve dveřích lze snadno překlenout pomocí distanční podložky CONERO.

Jako další varianta je nabízen držák na opasek a kravatu bez výsuvné lišty ve stejném vzhladu. Ten lze namontovat například na vnitřní stranu dveří.

Výsuvy jsou k dispozici pro světlou hloubku 345 a 475 mm a lze je snadno instalovat do rastru otvorů 32 mm.





VÝSUVNÝ VĚŠÁK NA KALHOTY BASIC

Věšák na kalhoty Basic je jednostranný, při umístění pod šatní závěsnou tyč optimálně doplní prostor pod halenkami či košilemi. Na sedm ramínek zavěsíte 14 kalhot, vždy dvoje nad sebou. Stejně jako u ostatních výsuvných věšáků na kalhoty CONERO lze ramínka velmi snadno vyjmout.

Posuvné kolejničky jsou zcela zakryté, aby se zabránilo riziku znečištění oděvů.

Sadu lze namontovat na levou nebo pravou stranu skříně.

Věšák lze použít ve skříních se světlou šířkou 457 mm a hloubkou 475 mm nebo větší.

Jednostranný výsuvný věšák na kalhoty Basic je proto ideální i pro pozdější dovybavení skříně.





SKLOPNÁ ŠATNÍ TYČ CONERO

Výklopný závěs na šatní ramínka CONERO plně využívá výšku skříně a zajišťuje pohodlný přístup k oblečení stažením dolů.

System je nenápadný, přesto vyniká efektivností. Při pohybu využívá princip páky, takže i při plném zatížení je ke zvednutí potřeba pouze malá síla.

Navržen byl tak, aby největší síla působila v okamžiku, kdy je to potřeba, a to bezprostředně po uvolnění ze zajišťovací polohy. Díky pákovému efektu jej ovládáte s naprostou lehkostí.

Tento samoregulační systém také zabraňuje prudkému rozběhu kování směrem dolů. Výklopný systém je zároveň zajištěn regulační brzdou po celé své dráze tak, aby nedošlo k nekontrolovanému nebo trhanému pohybu.



SKLOPNÁ ŠATNÍ TYČ CONERO TOP

Unikátní!

Balancování na židličce, abyste se dostali na horní poličku, už dnes není v módě! Pomocí sklopné šatní tyče CONERO TOP stáhnete lehce celou polici i s oděvy směrem dolů.

Propracovaná technologie kombinuje výkon, stabilitu a estetiku. O sklopné šatní tyče CONERO od firmy Kesseböhmer tak lze říct, že je jedním z nejlepších výklopů oděvů na trhu.

Šatní tyč je pevně připevněna k ramenům páky. Díky mimořádně vysoké torzní tuhosti se obě páky pohybují vždy synchronně.

Výklopné moduly jsou již standardně navrženy tak, aby se vyhnuly pantům nebo závěsům dveří. Pro jiné překážky – například vsazené posuvné dveře – nabízí společnost Kesseböhmer navíc distanční podložky.



MONTÁŽ & TECHNOLOGIE


Sklopné šatní tyče CONERO a CONERO TOP jsou nabízeny pro celkové zatížení 12 kg v šířkách 445–1168 mm.

Kromě toho je k dispozici také klasický výklop na šaty do 15 kg a pro šířky 805–1168 mm. Zde je pro běžné použití vyžadováno **minimální zatížení 4 kg**.









Každé kování lze na šířku upravit v rozsahu 183 mm.

Sklopná šatní tyč CONERO TOP vyžaduje volnou montážní hloubku nejméně 475 mm. Sklopnou šatní tyč CONERO bez police lze instalovat samostatně do kratších skříní.

Výsuvný koš CONERO 72 H



- Design s hladkými okraji a milimetrovým rámečkem
- Přehled a elegance díky tónovaným bezpečnostním sklům
- Perfektní přístup díky modernímu plnovýsuvu
- Využití celé šířky i u skříní na míru díky nastavitelné šířce 60 mm.



Výsuvný koš CONERO 72 H

Výsuvný koš CONERO 72 H

Sada obsahuje:

- 1× sada pravého a levého rámečku
- 1× sada krytů kolejnič pravého a levého pojezdu
- 1× sada předních úchytů
- 1× sada zadních úchytů
- 1× montážní materiál

Plnovýsuv KB-CX nutno objednat zvlášť (viz níže).

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 1
320 mm	345	zlatá champagne	238390.9853
		černá	238390.7021
450 mm	475	zlatá champagne	238388.9853
		černá	238388.7021




Tvrzené bezpečnostní sklo CONERO pro Výsuvný koš 72 H

Světlá šířka skříně (CW)*	Rozměry přední sklo Š × H × V (mm)	Rozměry zadní sklo Š × H × V (mm)	MJ 5 sad
334-394	263 × 6 × 61	217 × 6 × 61	238475.0008
384-444	313 × 6 × 61	263 × 6 × 61	238476.0008
410-470	339 × 6 × 61	293 × 6 × 61	238477.0008
434-494	363 × 6 × 61	313 × 6 × 61	238478.0008
484-544	413 × 6 × 61	363 × 6 × 61	238479.0008
534-594	463 × 6 × 61	413 × 6 × 61	238480.0008
552-612	481 × 6 × 61	435 × 6 × 61	238481.0008
610-670	539 × 6 × 61	493 × 6 × 61	238482.0008
660-720	589 × 6 × 61	539 × 6 × 61	238483.0008
710-770	639 × 6 × 61	589 × 6 × 61	238484.0008
760-820	689 × 6 × 61	639 × 6 × 61	238485.0008
810-870	739 × 6 × 61	689 × 6 × 61	238486.0008
860-920	789 × 6 × 61	739 × 6 × 61	238487.0008
910-970	839 × 6 × 61	789 × 6 × 61	238488.0008
960-1020	889 × 6 × 61	839 × 6 × 61	238489.0008

Barva: šedě tónované sklo

*Světlá šířka skříně musí být o 25 mm větší na každou vloženou distanční podložku CONERO. (Sklo pro jiné světlé šířky na vyžádání.)



Plnovýsuv KB-CX NL, pravý & levý



Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 10
320 mm	345	pozink	238506.0007
450 mm	475	pozink	238505.0007




Distanční podložka CONERO

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 10
320 mm	345	25 × 323 × 69	238683.7818
450 mm	475	25 × 453 × 69	238682.7818









Barva: břidlice černá



Výsuvná police Komfort CONERO 72 H



- Design s měkkými okraji a milimetrovým rámečkem
- Přístup na polici zepředu umožňuje pohodlný výsuv i při umístění na vyšší pozici.
- Využití celé šířky i u skříní na míru díky nastavitelné šířce 60 mm



Výsuvná police CONERO Komfort 72 H

Výsuvná police CONERO Komfort 72 H

Sada obsahuje:

- 1× sada pravého a levého rámečku
- 1× sada krytů kolejnič pravého a levého pojezdu
- 1× sada předních úchytů
- 1× sada zadních úchytů
- 1× montážní materiál

Plnovýsuv KB-CX nutno objednat zvlášť (viz níže).

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 1
320 mm	345	zlatá champagne	238390.9853
		černá	238390.7021
450 mm	475	zlatá champagne	238388.9853
		černá	238388.7021




Tvrzené bezpečnostní sklo CONERO pro Výsuvnou polici CONERO Komfort 72 H

Světlá šířka skříně (CW)*	Rozměry zadní sklo Š × H × V (mm)	MJ 5
334-394	217 × 6 × 61	238460.0008
384-444	263 × 6 × 61	238461.0008
410-470	293 × 6 × 61	238462.0008
434-494	313 × 6 × 61	238463.0008
484-544	363 × 6 × 61	238464.0008
534-594	413 × 6 × 61	238465.0008
552-612	435 × 6 × 61	238466.0008
610-670	493 × 6 × 61	238467.0008
660-720	539 × 6 × 61	238468.0008
710-770	589 × 6 × 61	238469.0008
760-820	639 × 6 × 61	238470.0008
810-870	689 × 6 × 61	238471.0008
860-920	739 × 6 × 61	238472.0008
910-970	789 × 6 × 61	238473.0008
960-1020	839 × 6 × 61	238474.0008

Barva: šedě tónované sklo

*Světlá šířka skříně musí být o 25 mm větší na každou vloženou distanční podložku CONERO. (Sklo pro jiné světlé šířky na vyžádání)



Plnovýsuv KB-CX NL, pravý & levý



Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 10
320 mm	345	pozink	238506.0007
450 mm	475	pozink	238505.0007




Distanční podložka CONERO

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 10
320 mm	345	25 × 323 × 69	238683.7818
450 mm	475	25 × 453 × 69	238682.7818


Barva: břidlice černá



Výsuvný koš CONERO 168 H



- Design s měkkými okraji a milimetrovým rámečkem
- Přehled a elegance přes tónovaná bezpečnostní skla
- Perfektní přístup díky modernímu plnovýsuvu
- Využití celé šířky i u skříní na míru díky nastavitelné šířce 60 mm



Výsuvný koš CONERO 168 H

Výsuvný koš CONERO 168 H

Sada obsahuje:

- 1× sada pravého a levého rámečku
- 1× sada krytů kolejnič pravého a levého pojezdu
- 1× sada předních úchytů
- 1× sada zadních úchytů
- 1× montážní materiál


Plnovýsuv KB-CX nutno objednat zvlášť (viz níže).



Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 1
320 mm	345	zlatá champagne	238391.9853
		černá	238391.7021
450 mm	475	zlatá champagne	238389.9853
		černá	238389.7021

Tvrzené bezpečnostní sklo CONERO pro Výsuvný koš 168 H

Světlá šířka skříně (CW)*	Rozměry přední sklo Š × H × V (mm)	Rozměry zadní sklo Š × H × V (mm)	MJ 5 sad
334-394	263 × 6 × 157	217 × 6 × 157	238490.0008
384-444	313 × 6 × 157	263 × 6 × 157	238491.0008
410-470	339 × 6 × 157	293 × 6 × 157	238492.0008
434-494	363 × 6 × 157	313 × 6 × 157	238493.0008
484-544	413 × 6 × 157	363 × 6 × 157	238494.0008
534-594	463 × 6 × 157	413 × 6 × 157	238495.0008
552-612	481 × 6 × 157	435 × 6 × 157	238496.0008
610-670	539 × 6 × 157	493 × 6 × 157	238497.0008
660-720	589 × 6 × 157	539 × 6 × 157	238498.0008
710-770	639 × 6 × 157	589 × 6 × 157	238499.0008
760-820	689 × 6 × 157	639 × 6 × 157	238500.0008
810-870	739 × 6 × 157	689 × 6 × 157	238501.0008
860-920	789 × 6 × 157	739 × 6 × 157	238502.0008
910-970	839 × 6 × 157	789 × 6 × 157	238503.0008
960-1020	889 × 6 × 157	839 × 6 × 157	238504.0008



Barva: šedě tónované sklo

*Světlá šířka skříně musí být o 25 mm větší na každou vloženou distanční podložku CONERO. (Sklo pro jiné světlé šířky na vyžádání)

Plnovýsuv KB-CX NL, pravý & levý



Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 10
320 mm	345	pozink	238506.0007
450 mm	475	pozink	238505.0007



Distanční podložka CONERO

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 10
320 mm	345	25 × 323 × 69	238683.7818
450 mm	475	25 × 453 × 69	238682.7818

Barva: břidlice černá



Výplně CONERO Flock



Policové dno lze snadno nařezat na požadované vnitřní rozměry.


- Sametový povrch díky speciální povrchové úpravě
- Šetrné skladování jemných oděvů
- Bezpečné a tiché skladování díky protiskluzovému a protihlukovému efektu.



Vložky by měly být vždy kombinovány s policovým dnem.

- Praktické úložiště pro náramky, náušnice a drobné předměty
- Spolehlivé uspořádání kravat a opasků
- Šířku lze snadno upravit seříznutím, přesto výsledek vypadá kompaktně.

Doporučený počet vložek:



IW: Vnitřní šířka výsuvu

CW: Světlá šířka skříně (bez distanční podložky)

Výplně CONERO Flock

Policové dno CONERO Flock

Rozměry Š × H × V (mm)	Maximální světlá šířka skříně	Světlá montážní hloubka (CD)	MJ 5
715 × 425 × 20	762	475	238584.7817
973 × 425 × 20	1020	475	238585.7817
715 × 295 × 20	762	345	238586.7817
973 × 295 × 20	1020	345	238587.7817

Můžete nařezat na míru.

Barva: černošedá 7817



Vložka CONERO na náramky a šperky

Rozměry Š × H × V (mm)	Světlá montážní hloubka (CD)	MJ 6
223 × 425 × 14	475	238593.7817

Požadovaný počet dle schématu na předchozí straně

Barva: černošedá 7817



Vložka CONERO na náramky a šperky

Rozměry Š × H × V (mm)	Světlá montážní hloubka (CD)	MJ 6
223 × 295 × 14	345	238595.7817

Požadovaný počet dle schématu na předchozí straně

Barva: černošedá 7817




Vložka CONERO na pásy a kravaty

Rozměry Š × H × V (mm)	Světlá montážní hloubka (CD)	MJ 6
223 × 425 × 14	475	238594.7817

Požadovaný počet dle schématu na předchozí straně

Barva: černošedá 7817




Vložka CONERO na pásy a kravaty

Rozměry Š × H × V (mm)	Světlá montážní hloubka (CD)	MJ 6
223 × 295 × 14	345	238596.7817

Požadovaný počet dle schématu na předchozí straně

Barva: černošedá 7817




Úložný stojan na boty CONERO



Stojan na boty lze snadno zkrátit na potřebný vnitřní rozměr.

- Perfektní uspořádání obuvi pro výsuvný koš
- Ideální pro každou obuv od velikosti 35
- Lze použít i samostatně, bez výsuvu



S botníkovou lištou CONERO jsou boty ve skříních s menší hloubkou dokonale uloženy.

- Jednoduchá organizace obuvi v šatníku
- Ideální pro šatní skříně s menší hloubkou
- Vhodné pro jakoukoli obuv


Úložný stojan na boty CONERO

Úložný stojan na boty CONERO

Rozměry Š × H × V (mm)	Maximální světlá šířka skříně	Barva	MJ 2	staré objednací číslo
715 × 211 × 142	762	černá	239584.7021	238684.7021
715 × 211 × 142	762	zlatá champagne	239584.9853	238684.9853
973 × 211 × 142	1020	černá	239585.7021	238685.7021
973 × 211 × 142	1020	zlatá champagne	239585.9853	238685.9853

Můžete nařezat na míru.

Pro plnovýsuv CD 475 mm jsou zapotřebí 2 kusy.



Botníková lišta CONERO

Sada obsahuje:


2 × úchyt

1 × profil

Max. rozměry Š × H × V (mm)	Maximální světlá šířka skříně	Barva	MJ 20
582 × 24 × 38	582	černá	238723.7021
582 × 24 × 38	582	zlatá champagne	238723.9853

Můžete nařezat na míru.

Lištu na boty lze libovolně prodloužit spojením několika lišt.



Botníkové lišty CONERO

Sada obsahuje:

3 × úchyt

2 × profil


Max. rozměry Š × H × V (mm)	Maximální světlá šířka skříně	Barva	MJ 20
1114 × 24 × 38	1114	černá	238438.7021
1114 × 24 × 38	1114	zlatá champagne	238438.9853

Můžete nařezat na míru.

Lišty na boty lze libovolně prodloužit spojením několika lišt.




Věšák na kalhoty CONERO 72 H 345





Věšák na kalhoty

- Perfektní úložiště pro vaše kalhoty
- Plná funkčnost i při malé hloubce instalace
- Pohodlný přístup díky odnímatelným ramínkům
- Každé ramínko má dvě patra pro zavěšení kalhot.



Koše na prádlo

- Prádelní koše integrované do šatní skříně
- Rozdělení na více košů umožňuje roztřídit různé druhy prádla.
- Pohodlné vyjmutí košů díky odnímatelným ramínkům
- Možnost individuální kombinace košů na prádlo a ramínek na kalhoty



Věšák na kalhoty CONERO 72 H 345

Věšák na kalhoty CONERO 72 H 345 · 1dílná sada

Sada obsahuje:

- 1× sada pravého a levého rámečku
- 1× sada krytů kolejnič pravého a levého pojezdu
- 1× sada předních úchytů
- 1× sada úchytů nosníků
- 1× nosník
- 1× montážní materiál

Plnovýsuv KB-CX nutno objednat zvlášť (viz níže).



Světlá šířka skříňe (CW)*	Světlá hloubka skříňe (CD)	Pro jmenovitou délku (NL)	Doporučený počet rámeček	Doporučený počet košů:		Černá	Zlatá champagne
				úzký	široký		
410-470	345	320	5	1		238699.7021	238699.9853
434-494	345	320	5	1		238700.7021	238700.9853
484-544	345	320	6	1		238701.7021	238701.9853
534-594	345	320	7		1	238702.7021	238702.9853
552-612	345	320	7	2		238703.7021	238703.9853
610-670	345	320	7	2		238704.7021	238704.9853
660-720	345	320	10	2		238705.7021	238705.9853
710-770	345	320	10	1	1	238706.7021	238706.9853
760-820	345	320	11	1	1	238707.7021	238707.9853
810-870	345	320	11	3		238708.7021	238708.9853
860-920	345	320	12	3		238709.7021	238709.9853
910-970	345	320	13	2	1	238710.7021	238710.9853
960-1020	345	320	14	2	1	238711.7021	238711.9853

*Světlá šířka skříňe musí být o 25 mm větší na každou vloženou distanční podložku CONERO. (Další šířky na vyžádání)

Ramínko na kalhoty, krátké

Pro světlu hloubku skříňe (CD)	Pro jmenovitou délku (NL)	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 5	MJ 6	MJ 7
345 mm	320	30 × 310 × 93	238715.7818	238716.7818	238717.7818



Koš na prádlo CONERO

Varianta koše	Rozměry Š × H × V (mm)	Barva	MJ 1
Úzký	190 × 280 × 530	šedoběžová	238737.1943
Široký	300 × 280 × 530	šedoběžová	238738.1943



Plnovýsuv KB-CX NL, pravý & levý

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 10
320 mm	345	pozink	238506.0007




Distanční podložka CONERO

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 10
320 mm	345	25 × 323 × 69	238683.7818




Věšák na kalhoty CONERO 72 H 475





Věšák na kalhoty

- Perfektní úložiště pro vaše kalhoty
- Plná funkčnost i při malé hloubce instalace
- Pohodlný přístup díky odnímatelným ramínkům
- Každé ramínko má dvě patra pro zavěšení kalhot.



Koše na prádlo

- Prádelní koše integrované do šatní skříně
- Rozdělení na více košů umožňuje roztřídit různé druhy prádla.
- Pohodlné vyjmutí košů díky odnímatelným ramínkům
- Možnost individuální kombinace košů na prádlo a ramínek na kalhoty



Věšák na kalhoty CONERO 72 H 475

Věšák na kalhoty CONERO 72 H 475 · 1dílná sada

Sada obsahuje:

- 1× sada pravého a levého rámečku
- 1× sada krytů kolejnič pravého a levého pojezdu
- 1× sada předních úchytů
- 1× sada úchytů nosníků
- 1× nosník
- 1× montážní materiál

Plnovýsuv KB-CX nutno objednat zvlášť (viz níže).



Světlá šířka skříně (CW)*	Světlá hloubka skříně (CD)	Pro jmenovitou délku (NL)	Doporučený počet rámeček	Doporučený počet košů:		Černá	Zlatá champagne
				úzký	široký		
410-470	475	450	5	1		238686.7021	238686.9853
434-494	475	450	5	1		238687.7021	238687.9853
484-544	475	450	6	1		238688.7021	238688.9853
534-594	475	450	7		1	238689.7021	238689.9853
552-612	475	450	7	2		238690.7021	238690.9853
610-670	475	450	7	2		238691.7021	238691.9853
660-720	475	450	10	2		238692.7021	238692.9853
710-770	475	450	10	1	1	238693.7021	238693.9853
760-820	475	450	11	1	1	238694.7021	238694.9853
810-870	475	450	11	3		238695.7021	238695.9853
860-920	475	450	12	3		238696.7021	238696.9853
910-970	475	450	13	2	1	238697.7021	238697.9853
960-1020	475	450	14	2	1	238698.7021	238698.9853

*Světlá šířka skříně musí být o 25 mm větší na každou vloženou distanční podložku CONERO. (Další šířky na vyžádání)

Ramínko na kalhoty, krátké

Pro světlu hloubku skříně (CD)	Pro jmenovitou délku	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 5	MJ 6	MJ 7
475 mm	450	30 × 380 × 93	238712.7818	238713.7818	238714.7818



Koš na prádlo CONERO

Varianta koše	Rozměry Š × H × V (mm)	Barva	MJ 1
Úzký	190 × 280 × 530	šedoběžová	238737.1943
Široký	300 × 280 × 530	šedoběžová	238738.1943



Plnovýsuv KB-CX NL, pravý & levý

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Barva	MJ 10
450 mm	475	pozink	238505.0007




Distanční podložka CONERO

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 10
450 mm	475	25 × 453 × 69	238682.7818



Věšák na kalhoty CONERO Basic



- Perfektní úložiště pro kalhoty a sukně
- Pohodlný přístup díky odnímatelným ramínkům
- Každé ramínko má dvě patra pro zavěšení kalhot.
- Lze na požadovanou pozici do skříně kdykoliv domontovat.
- Snadná montáž vlevo/vpravo
- Hodí se do každé šatní skříně od vnitřní šířky 457 mm.

Koš na prádlo CONERO Basic



- Prádelní koš integrovaný do šatní skříně
- Pohodlné vyjmutí košů díky odnímatelným ramínkům
- Lze na požadovanou pozici do skříně kdykoliv domontovat.
- Snadná montáž vlevo/vpravo
- Hodí se do každé šatní skříně od vnitřní šířky 457 mm.

Věšák na kalhoty CONERO Basic

Věšák na kalhoty CONERO Basic

Světlá hloubka skříně (CD)	Světlá šířka skříně (CW)	Počet ramínek	Černá MJ 1	Zlatá champagne MJ 1
475	457	7	238383.7021	238383.9853



Koš na prádlo CONERO Basic

Koš na prádlo CONERO Basic

Světlá hloubka skříně (CD)	Světlá šířka skříně (CW)	Počet prádelních košů	Černá MJ 1	Zlatá champagne MJ 1
475	457	1 × široký	238736.7021	238736.9853





Výsuvný věšák CONERO na kravaty a opasky



Výsuvný věšák CONERO na kravaty a opasky, s distanční podložkou

- Měkký povrch pro šetrné ukládání opasků, kravat a šátků
- Vhodně vyplní volný úložný prostor pod věšákem na oblečení.
- Čistý výsuv – bez rizika pro poblíž zavěšené oblečení
- Lze na požadovanou pozici do skříně kdykoliv domontovat.
- Snadná montáž vlevo/vpravo



Fixní věšák CONERO na kravaty a opasky




Věšák CONERO na kravaty a opasky, na šatních dveřích

- Měkký povrch pro šetrné ukládání opasků, kravat a šátků
- Fixní držák pro snadnou montáž na vnitřní stranu dveří
- Vhodně vyplní volný prostor na šatních dveřích nebo pod věšákem na oblečení.

Výsuvný věšák CONERO na kravaty a opasky


Výsuvný věšák CONERO na kravaty a opasky

Světlá hloubka skříně (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	Černá MJ 1	Zlatá champagne MJ 1
475 mm	67 × 450 × 72	238379.7021	238379.9853
345 mm	67 × 320 × 72	238380.7021	238380.9853



Výsuvný věšák CONERO na kravaty a opasky, s přihrádkou

Světlá hloubka skříně (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	Černá MJ 1	Zlatá champagne MJ 1
475 mm	67 × 450 × 72	238381.7021	238381.9853
345 mm	67 × 320 × 72	238382.7021	238382.9853



Distanční podložka CONERO

Jmenovitá délka	Světlá montážní hloubka (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	MJ 10
320 mm	345	25 × 323 × 69	238683.7818
450 mm	475	25 × 453 × 69	238682.7818

Barva: břidlice černá



Fixní věšák CONERO na kravaty a opasky


Fixní věšák CONERO na kravaty a opasky

Světlá hloubka skříně (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	Černá MJ 1	Zlatá champagne MJ 1
475 mm	67 × 450 × 72	238384.7021	238384.9853
345 mm	67 × 320 × 72	238385.7021	238385.9853




Fixní věšák CONERO na kravaty a opasky, s přihrádkou





Světlá hloubka skříně (CD)	Rozměry Š × H × V (mm)	Černá MJ 1	Zlatá champagne MJ 1
475 mm	67 × 450 × 72	238386.7021	238386.9853
345 mm	67 × 320 × 72	238387.7021	238387.9853



Sklopná šatní tyč CONERO



- Kombinuje snadný přístup a využití celé výšky skříně díky sklopnému závěsu na šaty.
- Pohodlná manipulace při nízkém i plném zatížení
- S nosností až 15 kg nejsou problémem ani těžké bundy a kabáty.
- Šetrné a bezpečné sklopení i při plném zatížení díky vyladěnému využití pákového efektu.



Sklopná šatní tyč CONERO

Sklopná šatní tyč CONERO

Světlá šířka skříně (CW)*	Užitné zatížení (kg)	Nosnost (max.)**	Hmotnost systému (max.)	Černá	Zlatá champagne
				MJ 1	MJ 1
445-628	0,5-12	14	17,5	238278.7021	238278.9853
625-808	0,5-12	14	17,5	238279.7021	238279.9853
805-988	0,5-12	14	17,5	238280.7021	238280.9853
985-1168	0,5-12	14	17,5	238281.7021	238281.9853
805-988	4,0-15	17	20,5	238720.7021	238720.9853
985-1168	4,0-15	17	20,5	238721.7021	238721.9853

*Světlá šířka skříně musí být o 30 mm větší na každou vloženou šatníkovou distanční podložku.

**Nosnost = užitné zatížení + 2 kg (max. hmotnost ovládací páky a závěsné tyče).



Distanční podložka CONERO pro sklopnou šatní tyč

Sada obsahuje:

1 × distanční prvek

1 × montážní materiál





Rozměry Š × H × V	Barva	MJ 10
30 × 213 × 229	břidlice černá	238722.7818



Sklopná šatní tyč CONERO TOP



- Vytváří další úložný prostor nad šatní závěsnou tyčí, např. pro kabelky, klobouky a doplňky.
- Kombinuje snadný přístup a využití celé výšky skříně díky sklopnému závěsu na šaty.
- Pohodlná manipulace při nízkém i plném zatížení
- Šetrné a bezpečné sklopení i při plném zatížení díky samoregulační asistenci potřebné síly



Sklopná šatní tyč CONERO TOP

Sklopná šatní tyč CONERO TOP

Světlá šířka skříně (CW)*	Užitné zatížení (kg)	Nosnost (max.)***	Hmotnost systému (max.)	Černá	Zlatá champagne
				MJ 1	MJ 1
445-628	**	20	25	238282.7021	238282.9853
625-808	**	20	25	238283.7021	238283.9853
805-988	**	20	25	238284.7021	238284.9853
985-1168	**	20	25	238285.7021	238285.9853

*Světlá šířka skříně musí být o 20 mm větší na každou vloženou šatníkovou distanční podložku.

**Užitné zatížení = nosnost – 2 kg – hmotnost dřevěné police

***Nosnost = užité zatížení + 2 kg (max. hmotnost ovládací páky a závěsné tyče) + hmotnost dřevěné police (max. 6 kg)

Dodáváno bez dřevěné police.



Distanční podložka CONERO pro sklopnou šatní tyč

Sada obsahuje:


1 × distanční prvek

1 × montážní materiál

Rozměry Š × H × V	Barva	MJ 10
30 × 213 × 229	břidlice černá	238722.7818



Konstrukční rozměry dřevěné police



*Informace na předchozí straně

Šatní tyč CONERO



- Vysoce kvalitní práškově lakovaný hliník
- Verze s osvětlením
- Snadná integrace stávajících LED pásků
- Navíc komfortní řešení s LED profilem Kesseböhmer



Šatní tyč CONERO

Sada obsahuje:

- 1 × šatní tyč
- 1 × sada úchytů
- 1 × kluzný profil

Světlá šířka skříně (CW)	Rozměry Š × H × V	Černá	Zlatá champagne
		MJ 10	MJ 10
920	919 × 15 × 30	238901.7021	238901.9853
1220	1219 × 15 × 30	238902.7021	238902.9853

Můžete nařezat na míru.




Šatní tyč CONERO pro integraci LED pásku

Sada obsahuje:


- 1 × šatní tyč
- 1 × sada úchytů
- 1 × montážní lišta pro LED
- 1 × kluzný profil
- 1 × difuzor

Světlá šířka skříně (CW)	Rozměry Š × H × V	Černá	Zlatá champagne
		MJ 10	MJ 10
920	919 × 15 × 30	238724.7021	238724.9853
1220	1219 × 15 × 30	238725.7021	238725.9853


Můžete nařezat na míru.



Přípustné rozměry
LED pásky pro použití
s montážní lištou



Možnosti instalace s profilem Kesseböhmer LED (008973/ 008974)



Dálkové ovládání

Osvětlení CONERO

Profil LED	Rozměry (mm)	Obj. číslo
Barevná teplota: 2700-6400 Kelvin	Š × H × V	MJ 10
Pro šatní tyč 920 mm	900 × 12,5 × 10,25	008973.0000
1220 mm	1200 × 12,5 × 10,25	008974.0000

Můžete nařezat na míru.

Zasouvá se do boční části šatní tyče

- Délka odpovídající šatním tyčím
- Snadná montáž
- Vhodné pro plynulou regulaci barvy světla
- Stmívatelné

K ovládání profilu potřebujete bezpodmínečně sadu pro ovládání světel LED (viz níže)!

Sada pro ovládání světel LED

Sada obsahuje:	Š × H × V
• Napájecí zdroj	184 × 61 × 33
• 6cestný rozbočovač	90 × 35 × 17
• Přijímač	178 × 46 × 22
• Dálkové ovládání	137 × 39 × 11

Vhodné pro plynulou regulaci barvy světla a stmívání

max. 75 wattů (jsou vhodné pro profil LED maximálně 6250 mm)
 primární napětí: 100-240 V, 50/60 Hz
 sekundární napětí: 12 V
 včetně síťového kabelu 2900 mm

Do hliníkového profilu **nelze umístit všechny** komponenty ovládací sady LED!

Prodlužovací kabel pro LED	Délka	MJ 1
Volitelná součást pro flexibilní prodloužení připojovacího kabelu profilu LED k rozbočovači	3000 mm	008978.0000

Dveřní kontaktní spínač pro LED	MJ 1
Obsahuje: 1 × dveřní kontaktní spínač	008987.0000

Detektor pohybu pro LED	MJ 1
Obsahuje: 1 × detektor pohybu	008988.0000

